

CATALOGUE GÉNÉRAL

FR. DE LAET

CULTURES SPÉCIALES

DE

CACTÉES

Contich-Village-lez-Anvers (Belgique)



Adresse télégraphique : DELAET-CONTICH

1926

Belgium

Les prix sont cotés en francs belges et **sauf variation**.

Les valeurs étrangères sont acceptées au cours du jour.

Les expéditions se font aux risques, périls et frais des acheteurs.

Les frais d'emballages sont facturés au prix coûtant.

PAIEMENT. Toutes les ventes sont strictement au comptant, et toute facture doit être payée au reçu de la marchandise, et en aucun cas, sous quelque prétexte que ce soit, on ne peut différer le paiement.

Les acheteurs qui me sont inconnus, sont priés de joindre le montant avec la commande.

Compte chèque N° 114866 (Belgique).

De prijzen zijn in belgische franken en zonder verbintenissen.

Vreemd geld wordt aan de waarde van den dag aangenomen.

De onkosten der verzending, inpakken en vracht, zijn voor rekening der koopers.

De verzending geschiedt op risico der koopers.

BETALING. Uitsluitelijk komptant.

Elk faktuur moet onmiddellijk bij de ontvangst der planten, zonder uitstel, betaald worden; hieraan mag hoegenaamd geen uitzondering gemaakt worden, hetzij ook om welke reden.

Koopers die mij onbekend zijn, worden vriendelijk verzocht het bedrag te willen voegen bij de bestelling.

Loopende rekening Nr 114866 (Belgisch postbeheer).

Die Preise sind in Belgischen Franken, und ohne Verbindlichkeit.

Ausländisches Geld nehme zum Tageskurs in Zahlung.

Die Sendungen gehen für Rechnung, Gefahr und auf Kosten der Empfänger.

ZAHLUNG. Zahlung ist strikt comptant und muss sofort beim Empfang der Sendung geschehen und ist unter keinen Umständen zu verschieben.

Mir unbekannte Besteller müssen den entsprechenden Betrag der Bestellung beifügen.

The prices are quoted in Belgian money, without liability.

Foreign values are accepted according to the change of the day.

The expenses of the expedition, packing and freight are to be paid by the receivers, the expedition is being done at the risk of the buyer.

PAYMENT. Payments are all strictly «nett cash»; every invoice has to be paid directly on receiving the goods, this may not be altered, it does not matter for what kind of pretext.

The buyers who are unknown to me, are kindly requested to join the amount with the order.



Echinocereus De Laetii, Gürke.



Serre n^o 9. Importations : — *Elus bicolor*. — *Elus Beguinii*. —
Cephalocereus senilis. — *Ereus De Laetii*, etc. Août 1925.

Ce catalogue annule tous les précédents.

Deze catalogus vernietigt alle vroegere.

Toutes les plantes sont expédiées SANS pots.

Alle planten worden ZONDER pot verzonden.

Die Pflanzen werden OHNE Töpfe oder Erdballen versandt.

All plants are forwarded WITHOUT pots or ball of earth.

CACTÉES

Cephalocereus senilis, Pfeiff. Frs. 25 à 500

Cereus

	PRIX Francs belges
acutangulus, Otto	6 à 25
alamoensis, Coult.	8 » 12
alacriportanus, Mart.	10 » 50
ambiguus, P.DC.	10 » 20
amecaensis, Heese	6 » 40
angulosus, Stieb.	5 » 20
Anisitsii, K. Sch.	3 » 30
Aragonii, Web	30 » 100
areolatus, Mühlpf	10 » 30
aurivillus, K. Sch.	30 » 125
azureus, Parm	10 » 20
Baumannii, Lem	8 » 30
» var. Colubrina, K. Sch.	12 » 40
» » flavispina, K. Sch.	25
baxaniensis, Karw.	15 » 50
Boeckmannii, Otto	5 » 30
Bonplandii, Parm.	6 » 15
(» var. pomanensis Web)	
= Balansaei K. Sch.	8 » 15
Bridgesii, S.D.	8 » 40
candicans, Gill.	8 » 40
coracare (Paraguay)	20
chalybaeus, Otto	20 » 30
Childii.	6 » 25
chilensis, Colla	30 » 250
» var. panhoplites, K. Sch.	30 » 50
» » pycnantha, K. Sch.	40 » 60
cinnabarinus, Eichlam.	6 » 30
coccineus, S.-D.	7 » 15
cochal, Orc.	10 » 50
coerulescens, S.D.	15 » 25
coniflorus, (Weing.)	6 » 20
cubensis, Zucc.	5 » 50
Damazoi, K. Sch.	10 » 50
Davisii	6 » 25
dayami, Speg.	12 » 30
del Moralii, J. A. Purp	30 » 75
Donkelaeri, S.-D.	15 » 20
(eburneus, S.D.) =	
Coquimbatus, K. Sch.	4 » 30
(eriphorus, Gris) =	
Boeckmannii, Otto	6 » 15
eruca, Brand.	25
excelsus, Maass (syn. Eps. valida Hort)	50 » 200
fascicularis, Meyen.	15 » 40
flagelliformis, Mill.	3 » 30

	PRIX Francs belges
flagelliformis, var. Vulcan	5 à 15
» » hybride	6 » 20
flexuosus, Eng.	20 » 40
formosus, S.-D.	10 » 20
Funkii, K. Sch.	15 » 50
geometrizans, Mart.	3 » 300
glaber, Eichl.	8 » 20
Gonaivensis, Weing.	7 » 35
grandiflorus, Mill	8 » 12
» v. barbadensis, Engelm.	5 » 10
» » irradians, Lem	5 » 15
» » mexicanus (syn. Jalapaensis. Vpl)	5 » 50
Greggii, Eng.	10 » 30
Grossei, Hort (Baumannii var.)	25 » 40
Grusonianus, Weing.	5 » 25
Guelichii, Speg.	6 » 20
gummosus, Eng.	20 » 30
hamatus, Scheidw.	5 » 75
Hankeanus, Web.	15 » 40
haematuricus, Web.	15 » 40
Hirschtianus, K. Sch.	5 » 25
horribarbis, Otto	15 » 40
horridus, Otto	12 » 15
Huascha, Web.	
» var. flaviflora, Web.	20 » 50
Huascha, » rubriflora, Web.	10 » 30
inermis, Otto	5 » 40
isogonus, K. Sch.	15 » 20
Jamacaru, P.DC.	10 » 75
Jusburtii, Reb.	6 » 50
Karstenii, S.-D.	5 » 20
lamprochilus, Lem.	8 » 15
Lauterbachii, K. Sch.	8 » 30
Linkii, Hort.	25 » 75
Mac. Donaldiae, Hook	5 » 75
macrogonus, S.D.	5 » 150
» var. monstrosa.	15 » 30
(Mallisonii, Hort) =	
flagelliformis, Mill, X	
speciosus, K. Sch.	6 » 15
mamillatus, Eng.	10 » 40
marginatus, P.DC.	6 » 100
Martinii, Lab.	5 » 20
Maximiliani	5 » 25
Mieckleyanus, (sp. Nov.)	15 » 50
mixtecensis, J. A. Purp	25 » 50



Serre n° 11.

Novembre 1925.



Serre n° 11.

November 1925.

(monacanthus, Lem.) ==	
Martinii, Lab.	5 à 10
multangularis, Haw	25 » 40
» var. rufispina, Haw	30 » 75
nycticalus, Lk.	10 » 50
pacificus, Coult.	8 » 30
peruvianus, Mill.	10 » 100
» var. monstrosa	15 » 800
» longispina monstrosa	15 » 30
perviridis, Weing.	5 » 25
phatnospermus, K. Sch.	6 » 30
pitahaya, P.DC.	
» var. monstrosa	15 » 50
polychaetus, Reichb.	15 » 30
polyphizus, Rose	15 » 35
Pringlei, Wats.	30 » 300
Purpusii, Weing.	10 » 30
regalis, Haw.	7 » 25
repandus, Haw	
» var. monstrosa	15 » 40
rhodoleucanthus, K. Sch.	10 » 30
rigidus, Lem.	6 » 25
Roezii, Hg. jr.	40 » 100
(rostratus, Lem.) ==	
» hamatus, Scheidw.	5 » 75
ruber, Hort.	5 » 10
Rufi, Hg.	6 » 20
» X amecaensis	5 » 25
saxicola, Morong	8 » 12

Schenckii, Purp.	6 à 75
Schrankii, Zucc.	6 » 20
Seidelii, Lem.	10 » 20
serpentinus, P.DC.	7 » 40
» var. albispina	8 » 40
serratus, Weing.	7 » 30
setaceus, S.D.	7 » 30
sonorensis, Rge.	8 » 15
Spachianus, Lem.	5 » 200
speciosus, Haw.	6 » 15
streptocaulon	10 » 15
strigosus, S.-D.	12 » 75
» var. intricata, Web.	15 » 50
superbus, Ehrb.	7 » 20
Silvestrii, Speg.	3 » 15
testudo, Karw.	15 » 25
thelogonus, Web.	10 » 75
Tonduzii, Web.	6 » 30
tortuosus, Forb.	10 » 20
triangularis, Haw	6 » 30
» var. Uhdeana, S.-D.	6 » 15
Vaupelianus, Weing.	5 » 20
variabilis, Pfeiff.	10 » 20
viperinus, Web.	15 » 30
xanthocarpus, K. Sch.	10 » 50
Selenicereus Pringlei, Rose	5 » 40
Selenicereus Nelsonii, Rose	5 » 60
10 bonnes espèces à mon choix	45
en exemplaires plus forts.	100 » 500

Echinocactus

acutatus, Lk. & Otto	10 à 125
acutissimus, (Otto & Dietr.)	
Lk. & Otto	10 » 100
acutissimus, var. cristata	25 » 150
anfractuosus, Mart.	10 » 50
apricus, Arech	10 » 100
Arechavaletai, K. Sch.	6 » 100
arizonicus, R. E. Kunze	10 » 40
Beguini, Web.	25 » 125
bicolor, Gal.	20 » 125
» var. Bolansii, K. S.	30 » 100
» tricolor, K. S.	25 » 125
brachyanthus, Gürke	7 » 40
capricornus, Dietr.	20 » 40
castaneoides, Cels.	15 » 250
centeterius, Lem. (var.)	40 » 75
cinerascens, S.-D.	10 » 50
concinus, Monv.	20 » 30
coquimbanus, Grus. cat.	15 » 75
corniger, P.DC.	15 » 75
» var. flavispina, Hg. jr.	20 » 30
crispatus, P.DC.	75
cupreatus, Pos.	15 » 40
Damsii, K. Sch.	7 » 75
denudatus, Lk. & Otto	6 » 75
» var. Paraguayensis	5 » 100
» » »	n° 1. 8 » 20
» » »	n° 2. 6 » 12
» » »	n° 3. 10 » 15
dichroacanthus, Mart.	8 » 10
ebenacanthus, Monv.	8 » 100
electracanthus, Lem.	5 » 200
erinaceus, Lem.	7 » 100
Falconeri, Orc.	25

Fennellii, Fr. A. Hg.	
(syn. gibbosus var.)	12 à 75
Fiebrigii, Gürke	5 » 60
Fiedlerianus, K. Sch.	15
Fricii, Arech.	10 » 40
Froehlichianus, K. S. (var.)	40 » 75
gibbosus, P.DC.	10 » 40
» var. cristata	25 » 200
» » ferox, Lab.	10 » 150
» » leucacantha, K. Sch.	20 » 150
» » nobilis, K. Sch.	10 » 25
Grahlianus, Hg. jr.	3 » 5
Graessneri, K. Sch.	5 » 400
Grusonii, Hildm.	60 » 400
Haselbergii, Hg. jr.	6 » 500
hastatus, Hopf.	7 » 25
hexaëdrophorus, Lem.	10 » 15
» var. Labouretiana, K. Sch.	15 » 20
horripilus, Lem.	25 » 125
hyptiacanthus, Lem.	6 » 20
ingens, Zucc.	
» var. helophorus, K. Sch.	8 » 60
ingens, var. Visnaga, K. Sch.	10 » 100
Joossensianus, Böd.	30 » 150
lamellosus, Dietr.	7 » 15
Leninghaussii, K. Sch.	7 » 500
leucacanthus, Zucc.	20 » 60
leucotrichus, Phil. (syn. Retigii, Quehl.)	20 » 50
longihamatus, Gal.	12 » 100
» var. sinuata Web.	25 » 800
Malletianus, Lem.	25 » 50
mammulosus, Lem.	15 » 20
microspermus, Web.	6 » 40



Serre n° 7.

5000 C. Spachianus, etc.

Octobre 1925.

microspermus, var. cristata	75 à 100
» » macrancistra, K. Sch.	7 » 75
Mihanovichii, Fric & Gürke	5 » 100
minusculus, Web.	3 » 60
Monvillei, Lem.	7 » 75
» var. Sprengeri	15 » 80
multiflorus, Hook	8 » 100
» var. albispina, K. Sch.	25 » 40
» » Parisiensis, K. Sch.	20 » 150
myriostigma, S.-D.	20 » 75
» var. columnaris, K. Sch.	20 » 25
» » Bödeckeriana, D. L.	25 » 50
» variétés (formes différentes très intéressantes)	15 » 100
napinus, R.A. Phil.	50 » 150
nidulans, Quehl.	40 » 125
Odieri, Lem.	50
» var. Mebbessii, Hildm.	75
Orcutii, Eng.	20 » 200
ornatus, P.DC.	30 » 75
» var. glabrescens, Web.	60 » 100
Ottonis, Lk. & Otto	5 » 30
» var. brasiliensis, F. Hge. jr.	6 » 10
Ottonis, var. Paraguayensis, F. Hge. jr.	40 » 50
Ottonis, var. tenuispina, K. Sch.	5 » 40
Pfeifferi, Zucc.	30 » 300
phymatothele, Pos.	30 » 60
pilosus, Gal.	7 » 1000
platensis, Speg.	20 » 150
pumilus, Lem.	3 » 10

pumilus, var. gracillima, Web.	4 à 15
Quehlianus, Hg. jr.	8 » 75
Reichei, K. Sch.	15 » 100
Saglioni, Cels	10 » 75
Schilinzkyanus, Hg. jun.	3 » 40
scopa, Lk. & Otto	40 » 75
» var. candida, Pfeiff.	40
» » » cristata	40 » 125
Sellowii, Lk. & Otto	
» var. Courantii, Gürke.	10 » 60
Sellowii, v. turbinatus, Arech.	25 » 50
setispinus, Eng.	10 » 100
» var. Cachetiana, K. Sch.	8 » 25
» » hamata, Eng.	8 » 30
» » Mirensis, K. Sch.	15
» » Orcutti, K. Sch.	10 » 20
Söhrensii, K. Sch.	25 » 50
(streptocaulon, Hook.) =	
marginatus, S.D.	12 » 60
submammulosus, Lem.	6 » 200
tabularis, Cels	6 » 40
tenuiflorus, Lk.	7 » 50
tetraxiphus, Otto	20 » 75
Vanderaeyi, Lem.	30 » 200
villosus, Lem.	40 » 75
Williamsii, Lem.	10 » 100
Wislizeni, Eng.	
» var. decipiens, Eng.	10 » 15
Zacatecasensis, Rose	25 » 75
10 bonnes espèces à mon choix	75
en exemplaires plus forts.	150 » 1000

Echinocereus

acifer, Lem.	8 à 50
» var. Durangensis, K. Sch.	15 » 20
Barcena, Reb.	7 » 30
Berlandieri, Lem.	5
Brandegei, K. Sch.	12 » 50
cereiformis	6 » 30
chloranthus, Rümpl.	12 » 50
cinerascens, Lem.	4 » 40
cirrifer, Lab.	5 » 20
conglomeratus, Först	10 » 50
ctenoides, Lem.	20 » 40
dasyacanthus, Eng.	12 » 60
» var. cristata	25 » 150
De Laetii, Gürke	15 » 100
dubius, Rümpl.	20 » 30
Ehrenbergii, Rümpl.	5 » 15
» var. cristata	20 » 40
Engelmannii, Lem.	12 » 50
enneacanthus, Eng.	7 » 15
» var. cristata	20 » 40
Fendleri, Rümpl.	20 » 40
flaviflorus, Coult.	7 » 30
glycimorphus, Först	8 » 25
Hempelii, Fobe	20 » 200
Knippelianus, Liebn.	75
Kunzei, Först	25 » 50
Leeanus, Lem.	25 » 40
leonensis, Maths.	7 » 40
maritimus, K. Sch.	10 » 40
Merkeri, Rümpl.	20 » 30
mojavensis, Rümpl.	20 » 30

mojavensis, var. Zuniensis, Eng. & Big.	20 à 40
multangularis, Haw	20 » 60
paucispinus, Rümpl.	15 » 75
» var. hexaedra, K. Sch.	12 » 50
» » triglochidiata, K. S.	15 » 50
pectinatus, Eng.	
» var. caespitosa, K. Sch.	20 » 60
pectinatus, v. » rigidissima	20 » 50
» » castanea, Eng.	15 » 60
» » centralis, Coult	15 » 40
pencilis, Brandege	12 » 40
pentalophus, Lem.	3 » 25
phoeniceus, Lem	10 » 30
» var. inermis, K. Sch.	15 » 40
» » Utahensis	10 » 25
polyacanthus, Eng. (var.)	20 » 50
» var. n° IV	40
» » n° V	40
Poselgerianus, A. Lk.	8 » 30
procumbens, Lem.	5 » 20
» var. longispina, Hort.	5 » 20
pulchellus, K. Sch.	15 » 25
» var. amoena, Först	20 » 40
Roemeri, Lem.	10 » 40
rubescens, Dams	15 » 75
Salm-Dyckianus, Scheer	8 » 40
Scheeri, Lem.	10 » 25
sciurus, K. Brdg.	15 » 100
spec. de Texas	15 » 100
spinibarbis, S.-D.	7 » 25



Cacti show House.

July 1925.



Fr. DeLaet
Contich.

Etus myriostigma hyb.
Quelques milliers de semis.

Octobre 1925.

stramineus, Rümpl.	10 à 75
» var. major	15 » 60
tuberculata	7 » 30
tuberosus, Rümpl.	10 » 100
Uehrii, Fr. Hg.	15 » 60

viridiflorus, Eng.	12 à 40
» var. rubescens	15 » 30
10 belles espèces à mon choix	75
en exemplaires plus forts. .	150 » 1000

Echinopsis

calochlora, K. Sch.	6 à 250
castata	5 » 20
cinnabarina, Lab.	15 » 250
caespitosa, J. A. Purp.	12 » 30
(Colmarri, Neub.) =	
Pentlandii, S.-D.	6 » 20
Decaisneana, Lem.	7 » 15
(deminuta, Web.) =	
Echinocactus, deminutus,	
(Web.) Gürke	5 » 150
Droegiana, Berge	7 » 15
Duvallii (Eyriesii var.)	5 » 15
Eyriesii, Zucc.	5 » 15
Fiebrigii, Gürk	5 » 50
» var. virescens, Hge S.	10 » 20
Fischeri, Hort.	10 » 20
Graessneriana, Haage, jr.	4 » 15
Huottii, Lab.	8 » 25
inimitata, Hort. var. cristata	12 » 20
Lagemannii, Dietr.	5 » 10
(Misleyi, Lab.) =	
obrepanda, K. Sch.	30 » 60
Mülleri, Hort.	4 » 10
multiplex, Zucc.	4 » 15
» var. cristata	10 » 25
obrepanda, K. Sch.	5 » 50
oxygona, Zucc.	5 » 30
» var. inermis, Jac.	6 » 10
Pentlandii, S.-D.	5 » 12
» var. achatina, Liebn.	6 » 15
» » Cavendishii, Hildm.	5 » 30
» » ferox	5 » 60
» » Maximiliana, Heyd.	5 » 15

Pentlandii, var. longispina,	
(Rümpl.) Hort.	5 à 30
Pentlandii, var. tricolor, Cels.	5 » 20
» » vitellina, Hildm.	6 » 15
» X cinabarina, Lab.	6 » 75
Rettigii	7 » 20
» var. aurea	15 » 50
rhodotricha, K. Sch.	4 » 30
» var. argentiniensis, R. M.	5 » 20
Rohlandii, Hort.	4 » 5
» var. speciosa	5 » 40
rodantha	5 » 30
Rotheriana	5 » 15
Salmiana, Web.	10 » 60
(salpingophora, Lem.) =	
leucantha, Walp.	10 » 20
Schelhasei, Pfeiff	5 » 12
Schickendantzii, Web.	5 » 20
tephracantha	5 » 30
triumphans, Jac.	5 » 40
tubiflora, Zucc.	4 » 60
» v. paraguayensis, R. Mey	5 » 15
(turbinata, Zucc.) =	
gemmata, K. Sch.	5 » 12
» var. rosea	5 » 15
(valida, Monv.) vide Cereus	
excelsus, Maass.	50 » 200
Wilkensii, Hort.	4 » 10
(Zuccarinii, Pfeiff.) =	
tubiflora, Zucc.	4 » 60
10 belles espèces à mon choix	45
en exemplaires plus forts. .	100 » 500

Epiphyllum truncatum, Haw.


Jolies plantes greffées	Frs. 10 à 30
Boutures sans racines	» 4

Violet nuancé de blanc

- N^o 1. violaceum, Octobre-Novembre, belle fleur, volontaire.
 » 2. » album, Octobre-Novembre, très hâtive, belle, florifère.
 » 3. » grandiflorum, Octobre, forme et fleur parfaite.
 » 4. » superbum, Novembre, très florifère, magnifique.
 » 5. Madame Alfasse, Décembre-Janvier, végétation et floraison très volontaires.
 » 6. Dr. Slaveki, Décembre-Janvier, nuance toute particulière.
 » 7. Mr. E. Andrée, Novembre-Décembre, très florifère, bleuâtre.
 » 8. superbum, Décembre, végétation touffue, florifère.
 » 9. Madame Fournier, Novembre, fleur superbe.
 » 10. Le Vesuv, fleurs de Noël; plante vigoureuse et florifère.

Carmin à rouge de vin

- N^o 11. Altensteini, Octobre-Novembre, très hâtive, variété la plus ancienne et la plus connue.
 » 12. roseum amabile, Novembre-Décembre, bonne fleur florifère.
 » 13. spectabile carmineum, Novembre, belle fleur.
 » 14. salmoneum, Décembre, rouge sang, plante vigoureuse et très florifère.
 » 15. magnificum, Décembre, grande fleur à grand effet.
 » 16. Mr. Fournier, Novembre, végétation vigoureuse.
 » 17. Meteor, Octobre-Novembre, fleur hâtive volontaire.
 » 18. Président Grévy, Novembre, plante touffue, fleur hâtive très volontaire.
 » 19. Mme E. Andrée, Décembre-Janvier, végétation très vigoureuse, floraison abondante.



Cacti show House.

July 1925.

Saumonée

- N° 20. **Mr. Chatenaz**, Décembre-Janvier, le plus beau des Epiphyllums ; plante vigoureuse.
 » 21. **Madlein**, Décembre, variété florifère et volontaire.
 » 22. **Mr. Belle**, belle fleur, contournée d'une nuance plus foncée.

Rouge-brique à rouge feu

- N° 23. **Harrisoni**, Octobre-Novembre, très belle fleur mais de végétation lente.
 » 24. **salmoneum flavum**, Octobre, variété extrêmement florifère.

Ecarlate-fleur printanière

- N° 25. **Makoyanum**, Mars-Mai, grande fleur superbe, variété de grand mérite.
 » 26. **Russelianum**, Gärtneri, Avril-Mai, plante particulière, fleur très belle et florifère.

Divers

- N° 27. **truncatum hybr. rubrum**.
 » 28. **Délicatum**, Novembre-Décembre, rose très pale presque blanc.
 » 29. **Deutsche Kaiserin**, Novembre-Décembre, très florifère carmin coeur blanc forme particulière.
 » 30. **Altensteini multiflorum**, Novembre-Décembre, carmin à rouge de vin.
 » 31. **Ruckerianum Bridgesii**, Novembre-Décembre, saumonée.
 » 32. **Altensteinii violaceum roseum**.
 » 33. **Altensteinii violaceum superbum**.

Leuchtenbergia principis, Hook. et Fisch., prix 50 à 150 francs.


Mamillaria

	PRIX Francs belges		PRIX Francs belges
acanthoplegma, Lem.	6 à 40	De Laetiana, Quehl.	10 à 100
amoena, Hopff.	10 » 75	discolor, Haw.	6 » 40
angularis, Lk. & Otto	6 » 40	dolichocentra, Lem.	8 » 60
» var. fulvispina, K. Sch.	40 » 75	» var. Galeotti, K. Sch.	8 » 60
» » longispina	8 » 75	Eichlamii, Quehl.	6 » 125
» » longiseta, S.-D.	15 » 50	elegans, P.DC.	8 » 12
» » rufispina.	10 » 75	elongata, P.DC.	7 » 15
» » triacantha, S.-D.	30 » 50	» var. anguinea, K. Sch.	10 » 30
(auricoma, Ehrbg.) =		» » rufocrocea, »	5 » 30
» spinosissima, Lem.	5 » 80	» » stella aurata, »	7 » 15
bicolor, Lehm.	10 » 150	Emskötteriana, Quehl.	15 » 20
» var. cristata	30 » 50	erecta, Lem.	25 » 150
» » nivea, K. Sch.		erythrosperma, Böd.	
» cristata. 30		» var. similis, De L.	5 » 30
bocasana, Pos.	4 » 40	(falcata, Rümpl.) =	
» var. flavispina	15 » 40	centricirrha, Lem.	6 » 40
bombycina, Quehl.	7 » 200	fertilis, Hildm.	6 » 50
camptotricha, Dams	5 » 60	Fischeri, Pfeiff	4 » 100
caput Medusae, Otto	25 » 50	(fulvispina, Haw.) =	
candida, Scheidw.	75	» rhodantha, Lk. & Otto.	7 » 40
» var. rosea, S.D.	30 » 200	fulvolanata, Hildm.	6 » 40
carnea, Zucc.	10 » 40	(geminispina, Haw.) =	
Celsiana, Lem.	6 » 15	» bicolor. Lehm.	
centricirrha, Lem.	4 » 100	» var. cristata	25 » 75
» var. Bockii, K. Sch.	8 » 15	glochidiata, Mart.	5 » 30
» » cristata	25 » 75	» var. prolifera, K. Sch.	4 » 20
» » deflexispina, Lem.	7 » 50	Goodridgei, Scheer.	15 » 40
» » Krameri, K. Sch.	6 » 40	gracilis, Pfeiff	3 » 5
» » macracantha, K. Sch.	7 » 40	» pulchella, Hopff.	2 » 5
» » magnimamma, »	10 » 20	(grandidens, Hort.) =	
» » macrothele, Lem.	7 » 50	centricirrha, Lem.	7 » 60
centrispina, Pfr.	7 » 25	Haageana, Pfeiff	6 » 100
chapinensis, Eichl. & Quehl.		Haynei, Ehrenb.	30 » 75
» syn. Woburnensis Scheer	5 » 20	» var. cristata	30 » 150
chionocephala, J.A. Purp	20 » 150	Heyderi, Mühlpf.	30 » 100
clava, Pfeiff	20 » 50	» var. applanata, Eng.	15 » 60
coronaria, Haw.	5 » 40	» » hemisphaerica, Eng.	15
crocidata, Lem.	10 » 20	hidalgensis, J.-A. Purp	8 » 50
crucigera, Mart	6 » 100	(Hopferiana, A. Lk.) =	
decipiens, Scheidw.	5 » 25	centricirrha, Lem.	10 » 40



Echinocactus myriostigma, S.-D. hybriden.

Octobre 1925.



Etus Grusonii.

Août 1925.

Humboldtii, Ehrbg.	30 à 40
Karwinskiana, Mart.	5 » 75
kewensis, S.D.	8 » 50
Klugel, Ehrbg.	15 » 75
Kunzeana, Böd. & Quehl.	4 » 40
lasiandra, var. denudata, Hg. & Schm. Cat.	15 » 40
Lapaixii	10 » 30
leona, Pos.	20 » 50
leucocarpa, Scheidw.	8 » 20
leucocentra, Berg.	6 » 30
Liebneriana, K. Sch.	8 » 50
litoralis, K. Brand,	
(syn. mazatlanensis, K. Sch.)	6 » 20
longimamma, P.DC.	10 » 75
» var. congesta, Hort.	15 » 30
» » gigantothele, Hort.	10 » 25
» » hexacentra, Otto	10 » 30
» » laeta, Hort.	40 »
» » major	10 » 50
» » Melaena, Hort.	10 » 30
» » melaleuca, Karw.	20 »
» » uberiformis, K. Sch.	15 » 40
macromeris, Eng.	12 » 40
macrothele, Mart.	25 » 150
maschalacantha, Cels	40 »
meonacantha, Eng.	6 » 40
missouriensis, Sw.	10 » 50
monclova, Rge. (Hort.)	30 » 75
monothele	7 » 40
(Montsii, Hort.) =	
centricirra, Lem.	8 » 75
(multiceps, S.D.) =	
pusilla, P.DC.	3 » 15
multihamata, Böd.	6 » 40
mutabilis, Scheidw.	15 » 20
(mystax, Mart.) =	
mutabilis, Scheidw.	5 » 20
(Neumanniana, Lem.) =	
centricirra, Lem.	7 » 40
(Nuttallii, Eng.) =	
missouriensis, Sw.	12 » 50
obscura, Hildm.	6 » 20
Parkinsonii, Ehrbg.	
var. Waltonii.	8 » 20
paradoxa, Böd. (hybr.)	10 » 20
Parmentieri, Otto	6 » 60
(Pazzanii, Stüb.) =	
centricirra, Lem.	15 » 40
(pentacantha, Pfeiff.) =	
centricirra, Lem.	7 » 40
perbella, Hilm.	10 » 40
Perringii, Hildm.	10 » 50
(phaeacantha, Lem.) =	
rhodantha, Lk. & Otto	7 » 50
plumosa, Web.	30 » 75
polythele, Mart.	8 » 40
» var. quadrispina, Mart.	7 » 20
Praelii, Mühlpf.	5 » 100
(polyactina, Ehrbg.) =	
spinosissima, Lem.	5 » 60
polygona, S.D.	7 » 60
pretiosa, Ehrbg.	8 » 20
procera, Ehrbg.	5 » 40
procera, var. cristata	25 à 150

pseudofuscata, Quehl.	8 » 40
» var. brunea, Quehl.	20 » 40
pusilla, P.DC.	2 » 10
» var. haitiensis, K. Sch.	4 » 20
» » texana, Eng.	2 » 5
pyrrhocephala, Scheidw.	10 » 15
radians, P.DC.	5 » 20
(recurva, Lehm.) =	
centricirra, Lem.	7 » 30
rhodantha, Lk. & Otto	6 » 100
» var. callaena, K. Sch.	10 » 50
» » chrysacantha, »	10 » 50
» » cristata	30 »
» » Pfeifferi, K. Sch.	10 » 40
» » pyramidalis, »	10 » 75
» » ruberrima, »	10 » 50
» » rubra, »	10 » 50
» » sulphurea, »	8 » 60
» » stenocephala, »	8 » 15
(Roseana, Brand.) =	
Poselgeri, Hild.	40 » 75
Rüstii, Quehl.	7 » 30
Schelhasei, Pfeiff	5 » 25
Schlechtendalii, Ehrbg.	40 »
Schmidtii, Scke	7 » 40
Seideliana, Quehl.	25 » 50
sempervivi, P.DC.	12 » 40
senilis, Lodd.	25 » 50
simplex, Haw.	6 » 60
sphacelata Mart.	7 » 25
(spinosior, Hort.) =	
centricirra, Lem.	7 » 30
spinosissima, Lem.	5 » 75
» var. alba	6 » 30
» » brunea, S.-D.	5 » 50
» » purpurea	6 » 100
» » sanguinea, Hge.	25 » 75
strobiliformis, Mühlpf.	
var. durispina, Quehl.	25 » 75
subangularis, P.DC.	8 » 60
subpolyedra, S.-D.	10 » 15
subtetragona, Dietr.	8 » 15
(sulcimamma, Pfeiff.) =	
macrothele, Mart.	30 » 100
(tentaculata, Otto) =	
rhodantha, Lk. & Otto	10 » 50
Thornberi, Orc.	10 » 15
trichacantha, K. Sch.	7 » 30
Trohartii, Hildm.	5 » 75
uncinata, Zucc.	15 » 40
Verhaertiana, Böd.	25 » 50
vetula, Mart.	6 » 20
viperina, J.-A. Purp	7 » 12
viridis, Hort.	6 » 30
Webbiana, Lem.	10 » 30
Wildii, Dietr.	4 » 30
» var. cristata	10 » 30
(Zuccariniana, Mart.) =	
centricirra, Lem.	7 » 40
10 belles espèces à mon choix	60 »
en exemplaires plus forts.	150 » 750



How Cacti arrive. — S/S Holsatia May 1925.



Echinocactus capricornus major.

Melocactus, Lk. & Otto

Salvador, Mur Frs. 40 à 75

Nopalea

	PRIX Francs belges
Auberi, S.D.	5 à 20
dejecta, S.D.	5 » 15

	PRIX Francs belges
coccinellifera, S.D.	5 à 40
Guatemalensis, Rose	5 » 20

Opuntia

acanthocarpa, Eng. & Big. . . .	6 à 8
alcahes, Web.	7 » 30
andicola, Pfeiff	6
atrox	4 » 10
aurantiaca, Gill.	4 » 10
basilaris, Eng. & Big.	10 » 30
» var. albiflora, Weinb. . . .	10
» » Pfersdorffii	7 » 12
» » ramosa, Parish	15 » 30
Beckeriana, K. Sch.	6 » 10
Bergeriana, Haw.	5 » 40
Bigelowii, Eng.	15
brachyacantha	4 » 6
brasilensis, Haw.	4 » 15
cafayantensis	5 » 15
(camuessa, Web.) =	
robusta, Wendl.	6 » 15
cantabrigiensis	5 » 8
Carolina, Forb.	5 » 12
cholla, Web.	7 » 25
ciribe, Eng.	5 » 10
consoleana, Tod.	5
corrugata, S.-D.	4 » 20
crinifera, Pfeiff	6 » 12
currasavica, Mill.	4 » 10
cylindrica, P.DC.	5 » 30
Davisii, Eng. & Big.	6 » 10
decumbens, S.D.	5 » 20
diademata, Lem.	15 » 25
Dillenii, P.DC.	6 » 20
echinocarpa, Eng. & Big. . . .	5 » 10
elata, Lk. & Otto	
» var. De Laetiana, Web. . . .	5 » 30
elongata	6 » 15
Engelmannii, S.D.	5 » 10
(extensa, S.D.) =	
aurantiaca, Gill.	5 » 10
ficus indica, Mill.	3 » 10
» » var. frutescens,	
Eng.	5 » 8
(flavicans, Lem.) =	
robusta, Wendl.	5 » 20
foliosa, S.D.	4 » 12
glomerata, Haw.	6 » 10
Gosseliniana, Web.	8 » 30
(gracilis, Hort. Mon.) =	
leptocaulis, P.DC.	4 » 10
grandis, Pfeiff	6 » 30
Grossei	5 » 10
Hanburyana, Web.	5 » 10
haematocarpa, Berg.	5
horizontalis, Gill.	5 » 10
hyptiacantha, Web.	5 » 15
imbricata, P.DC.	5 » 15

(intermedia, S.D.) =	
vulgaris, Mill.	6
Joconostle	6 à 15
kleiniae, P.DC.	4 » 20
Labouretiana, Hort.	5 » 15
lanceolata, Haw.	5 » 20
Lemaireana	6 » 10
leptarthra, Web.	4 » 12
leptocaulis, P.DC.	4 » 20
» var. vaginata, Eng.	4 » 10
leucotricha, P.DC.	5 » 10
litoralis	5 » 10
lurida, Englm.	5 » 10
macrophylla, Hort.	5
maculacantha, Först	6 » 25
(maxima, Hort.) =	
robusta, Wendl.	6 » 15
megacantha, S.D	
» var. lasiacantha.	6 » 20
Mexicana, Hort.	10
microdasys, Lehm.	8 » 15
» var. Hildmannii.	7 » 20
» » minima, S.D.	6 » 20
» » rufida, K. Sch.	6 » 20
Mieckleyi, K. Sch.	5 » 25
Miquelii, Monv.	10 » 30
mojavensis, Eng.	5 » 12
molesta, T.S. Brand	5 » 10
monacantha, Haw.	5 » 40
» var. variegata, Cels	7 » 30
missouriensis, P.DC.	7 » 10
nigrispina, K. Sch.	5 » 10
occidentalis, Eng. & Big. . . .	5 » 8
» var. erecta, Hort.	5 » 15
oligacantha, S.D.	5 » 12
orizabensis	5 » 12
ovata, Pfeiff	6 » 15
Pentlandii, S.D.	6 » 30
platyacantha, S.D.	
» var. deflexispina, Lab. . . .	7 » 30
polyantha, Haw.	5 » 25
Piccolominiana, Parl.	6
pilifera, Web.	10 » 30
puberula, Pfeiff	6 » 10
quitensis, Web.	5 » 12
ramulifera, S.D.	4 » 15
rastrera, Web.	6 » 10
rigidissima	5 » 10
robusta, Wendl.	6 » 15
rubescens, S.-D.	12 » 20
Salmiana, Palm.	3 » 15
Schumannii, Web.	5 » 10
Schottii, Eng.	5 » 15
stenarthra, K. Sch.	5 » 15



Groupe cactées greffées.



Rhipsalis Regnellii, G. A. Lindb.

	PRIX Francs belges
stricta, Haw.	5
subulata, Eng.	5 à 30
sulphurea, Gill.	6 » 20
texana, Pfeiff	5 » 10
Tinei	4 » 25
tomentosa, S.D.	4 » 15
triacantha, P.DC.	5 » 40
tuna, Mill.	5 » 20
» var. Amyrillo	6 » 10
» » azurea	5
» » blanca	7

	PRIX Francs belges
tuna, var. crystallina	6
» » laevior	5 à 12
» » orange	6
tunicata, Lk. & Otto	6 » 10
Ventimiglia	5 » 15
vestita, S.D.	5 » 10
Whipplei, Eng. & Big.	6 » 15
Winteriana, Berger.	5 » 10
10 belles espèces à mon choix	35
en exemplaires plus forts.	70 » 250

Peireskia, Linn.

amapola, Web.	5 à 10	Godseffiana	7,50 à 10
-----------------------	--------	-----------------------	-----------

Pfeiffera, S.-D.

ianthothele, Web.	Frs. 10 à 25
---------------------------	--------------

Phyllocactées, Lk. (types)

Ackermannii, S.-D. (96)	7,50 à 15	stenopetalus, S.-D.	10 à 50
anguliger, Lem. (25)	7,50 » 15	strictus, Lem.	10 » 50
latifrons, Zucc.	10		

Phyllocactées (hybrides)

sont une spécialité toute particulière de mon établissement et j'y apporte la plus grande attention.

**N.-B. — A partir du 1^{er} mars jusqu'au 1^{er} juin j'expédie
12 phyllocactées en boutons pour 200 Francs**

J'ai fait un triage consciencieux parmi les 450 variétés en cultures.

J'en ai retenu une centaine d'un mérite tout à fait spécial.

N.-B. — Les anciens numéros sont entre ().

Blanc pur, blanc verdâtre, crème et jaunâtre.
Wit, witachtig, roomkleurig en geelachtig.


N°	PRIX Francs belges
1 - (182) Belgica	7,50 à 25
2 - (48) Adelheid Nicolai	10,— » 25
3 - (56) Elisabeth.	7,50 » 25
4 - (113) Baueri	7,50 » 25
5 - (223) Larseni	7,50 » 25
6 - (257) le Colorado	7,50 » 25
7 - (241) Castneri	7,50 » 25
8 - (245) Encarnation	7,50 » 25
9 - (398) Caparti	10,— » 50
10 - (295) M ^r Jean Dupuis	7,50 » 25
11 - (438) Schneekönig.	7,50 » 25
12 - (392) M ^{lle} Rose Weingarten	12,50 » 50
13 - (309) White King	7,50 » 50
14 - (434) Popocatapel	7,50 » 25
15 - (116) Londoni	7,50 » 25
16 - (90) Tettauai	7,50 » 50
17 - (135) Albus perfectus superbissimus	7,50 » 50

N°	PRIX Francs belges
18 - (22) Wrayi	7,50 à 50
19 - (425) Cooperi	7,50 » 25
20 - (239) Alice Roosevelt.	12,50 » 25
21 - (317) crenatus Wrayi.	7,50 » 50
22 - (26) M ^r Ed. André	10,— » 25
23 - (165) alba candississima.	7,50 » 25
26 - (33) Leucothea	10,— » 50

Rose, rose claire,
rose foncé et rose légèrement pourpré.

Roos, lichtroos, donkerroos en paarskleurigroos

36 - (1) Alpha	7,50 à 25
37 - (28) Triumphe de Guebvillers	7,50 » 25
38 - (42) Aug. Crispiels	7,50 » 25
39 - (82) Courantii.	7,50 » 50
40 - (40) Dante	7,50 » 25
41 - (99) D ^r Hernu	7,50 » 50
42 - (79) Lilla Solferino	10,— » 25
43 - (105) Venus	7,50 » 25
44 - (193) alatus groseille.	7,50 » 25



Echinocactus asterias, Zucc.



Echinocactus Leninghausii, K. Sch.

N ^o		PRIX Francs belges
45 - (162)	Empereur . . .	7,50 à 50
46 - (289)	Katherina . . .	7,50 » 25
47 - (172)	Bohémienne . . .	7,50 » 25
48 - (228)	M. Reiche . . .	15,— » 25
49 - (212)	Marie Van Hoorde	7,50 » 25
50 - (215)	König Humbert . . .	7,50 » 25
51 - (216)	Euphrosine . . .	10,— » 30
52 - (233)	Ulbrichti . . .	7,50 » 25
53 - (266)	Otumba . . .	7,50 » 25
54 - (340)	Tire bouchon . . .	10,—
55 - (310)	The Lord . . .	7,50 » 25
56 - (262)	Antwerpia . . .	7,50 » 25
57 - (333)	Eureka . . .	7,50 » 25
58 - (416)	Mad. Sallier . . .	7,50 » 25
59 - (145)	Joseph De Laet . . .	10,— » 50
60 - (206)	Le Dauphin . . .	7,50 » 25

Rouge orange, rouge,
rouge violacé et rouge foncé

Oranjekleurigrood, rood, paarsrood en donkerrood.

82 - (272)	Forstin . . .	15,— à 25
83 - (331)	Evrarti . . .	7,50 » 25
84 - (279)	Keithi . . .	7,50 » 25
85 - (409)	M ^r Geerbrant . . .	7,50 » 25
86 - (436)	Lackneri . . .	7,50 » 25
87 - (62)	M ^{lle} Van de Wiele	7,50 » 25
88 - (283)	Joseph Joossens . . .	10,— » 25
89 - (129)	Sieboldi . . .	7,50 » 25
90 - (76)	Aurore Boreale . . .	10,— » 30
91 - (180)	Etoile de Contich . . .	10,— » 30
92 - (144)	Weneri . . .	10,— » 30
93 - (351)	Uranus . . .	7,50 » 25
94 - (255)	Whitwatersrand . . .	7,50 » 25
95 - (108)	M ^{lle} Moens . . .	7,50 » 25
97 - (194)	Van Hoffini . . .	7,50 » 50
98 - (137)	Triomphe des Anthieux . . .	10,— » 30

N ^o		PRIX Francs belges
99 - (276)	In memory of M ^r Ch. Darrah . . .	12,50 à 50
100 - (192)	Nain . . .	7,50 » 25
101 - (348)	Rother Cooperi . . .	10,— » 75
103 - (320)	Medaille d'or . . .	7,50 » 25
105 - (6)	M ^{me} De Laet . . .	7,50 » 50
106 - (5)	M ^r Courant . . .	7,50 » 50
107 - (89)	M ^{lle} Pauwels . . .	7,50 » 25
103 - (19)	Victor Hugo . . .	10,— » 25

Rouge orange, rose ou rouge,
contourné de violet ou avec centre pourpouracé.

Oranjerood, roos of rood,
met paarsachtige boorden of midden.

121 - (112)	M ^r Jolibois . . .	12,50 à 50
123 - (68)	crenatus splendida	10,— » 50
124 - (86)	Niobé . . .	10,— » 50
125 - (289)	François Verhaert . . .	10,— » 50
126 - (132)	Lucien Gros . . .	12,50 » 50
127 - (371)	phyllantoides grandiflorus . . .	12,50 » 50
128 - (301)	Polyglot . . .	10,— » 50
129 - (118)	Francheski . . .	10,— » 50
130 - (8)	Impératrice Eugénie . . .	10,— » 50
131 - (126)	Imperator . . .	12,50 » 50
132 - (14)	M ^r Ferd. Schlumberger . . .	12,50 » 50
133 - (406)	Ariadne . . .	10,— » 50
134 - (95)	M ^r Riviere . . .	12,50 » 50
135 - (350)	speciosus Feltoni . . .	12,50 » 75
136 - (155)	Isabel Watson . . .	12,50 » 50
137 - (230)	Miss Evans . . .	12,50 » 50
138 - (367)	Tettaui . . .	15,—
139 - (199)	Impératrice . . .	12,50 » 75
140 - (341)	Président Loubet . . .	15,—
141 - (297)	Wespe . . .	12,50 » 25
143 - (30)	Pfau . . .	15,— » 75

Pilocereus Lem.

Celsianus, Lem.	40 à 100
» var. Bruennowii, K. Sch.	60 » 150
» » gracilior, K. Sch.	60
floccosus, Lem.	25 » 75
fossulatus, Lab.	40 » 100
Fouachianus, Web.	20 » 50
foveolatus, Lab.	30 » 200
Houlletii, Lem.	75 » 200

polylophus, S.-D.	40 à 125
Sargentianus, Orc.	20 » 150
Schottii, Lem.	20 » 100
scoparius, Pos.	40 » 60
Strausii, Heese	20 » 250
sublanatus, S.D.	20 » 100
(tilophorus, Pfeiff.) = exerens, K. Sch.	20 » 75

Rhipsalis


anceps, Web.
cassytha, Gärtn.
cavernosa, G.A. Lindb.
chrysocarpa, Lindb.
(commune, Pfeiff.) =
squamulosa, K. Sch.
conferta, S.D.
dissimilis, K. Sch.
» var. setulosa, Web.
funalis
gibberula, Web.

Houlletiana, Lem.
(Knightii, Pfeiff.) =
squamulosa, K. Sch.
lumbricoides, Lem.
megalantha, Löfgr.
pachyptera, Pfeiff.
» var. violaceum
Frs. 15 à 25
paradoxa, S.D.
penduliflora, N.E. Br.
(pterocarpa, Web.) =
gonocarpa, Web.


Regnellii, G.A. Lindb.
rhombea, Pfeiff.
rosea, Lagerh. 10 Frs.
Schottmulleri.
squamulosa, K. Sch.
stricta, Cels.
suareziana, Web.
Swartziana, Pfeiff.
tetragona, Web.
Tonduzzi, Web.
Warmingiana, K. Sch.

La pièce Frs. 3 à 10

10 var. à mon choix Frs. 25 à 40



Aile droite.



Vue d'ensemble.

ETABLISSEMENT HORTICOLE FR. DE LAET, CONTICH-LEZ-ANVERS (BELGIQUE).
Grandes cultures exclusives de Cactées (19 serres et 158 couches).



Phyllocactus Belgica, De Laet.



Epiphyllum M^{me} E. Andrée.

Cactées en fleurs. (Avril-Juillet)

Cactées en boutons disponibles en été sont livrables comme suit à mon choix.

5 espèces . . . Frs. 90 || 10 espèces . . . Frs. 200

COLLECTIONS

Tous différents (Phyllocactées, Epiphyllum et plantes grasses exclus).

10 pour Frs. 50	100 pour Frs. 1250	400 pour Frs. 20000
25 » » 150	200 » » 4000	500 » » 37500
50 » » 375	300 » » 9000	

avec 50 % plantes grasses, 25 % réduction.

PLANTES GRASSES DIVERSES

PRIX
Francs belges

Adromischus

clavatus, (syn. Esula cristata).	15 à 25
spec. nova	5 » 15
van der Heidenii	5 » 15

Agave

americana, L.	5 à 75
americana, var. fol. var.	10 » 25
applanata, Lem.	4 » 6
filifera, Salm.	4 » 6
Ghiesbreghtii, C. Koch	10 » 25
grandidentata	4 » 6
lophantha, Schiede	4 » 10
Salmiana, Dietr.	3 » 5
uncinata, Jac.	3 » 5
Verschaffeltii, Lem.	5
Victoriae Reginae, T. Moore.	30 » 50
xylonacantha, Salm.	5 » 40

Aloe

albo-cincta	8 à 25
arborescens frutescens	4 » 20
aristata	8 » 15
» var. leucophylla	5 » 10
» » spec. nova	10 » 15
» » variegata	15
» » vera	10 » 15
Bazziana	4
Beguini	15 » 25
Brunthaleri	5
commutata	5
concinna	8 » 15
ciliaris	5 » 10
ciliata	15 » 25
De Laetiana	6 » 10
depressa	7
Eru	15 » 25
excelsa	10 » 15
ferox	8 » 10
grandidentata	5 » 10
inermis	8 » 15
laetevirens	5
latifolia	7
mitraeformis xanthacantha	5 » 10

PRIX
Francs belges

obscura	4
» var. intermedia	4
» » maculata	4
Paxii	5 à 10
Rossii	5
saponaria	4 » 15
spurea	4
Stendneri	5
striata	4 » 8
supralaevis	4 » 12
umbellata	4 » 12
Winteriana	6 » 8
Zebrina	5

Aprica

aspera	7 à 20
imbricata	6 » 25

Anacampteros

arachnoideum	8 à 15
lanigera	10 » 15
papyracea	10 » 15
rufescens	5 » 15
tomentosum	7 » 15

Arenaria

ciliata	3 à 10
---------	--------

Bryophyllum

crenatum	3 à 6
----------	-------

Caralluma


Europaea	3 à 20
----------	--------

Ceropegia


Barkleyi	6 à 12
debilis	4 » 10
radicans	6 » 12
stapeliaeformis	5 » 15
Woodli	6 » 12
» X Barkleyi	6 » 12



Echinocereus polyacanthus, Eng.



Echinocactus microsperrus, Web. var. *macrancistra* K. Sch.



Echinocactus myriostigma, S.-D. hybriden.
Porte-graines (collection Abbé Beguin)



Echinocactus concinnus, Monv.



Echinocactus mandragora, Fric.



Pelecypora pectinata, K. Sch.

Cotyledon

ametystina	5 à 10
gracilis	4 » 10
macrantha	5 » 10
nodulosa	5 » 15
teretifolia	5 » 10

Crassula

coccinea	3 à 10
cordata	3 » 12
cultrata	3 » 10
cricoides	3 » 15
lactea	3 » 10
» var. rubra	3 » 10
lycopodioides	3 » 15
maculata	15 » 20
obliqua	3 » 20
perforata	5 » 20
portulacea	4 » 10
punctata	5 » 10
rosularis	4 » 10
sarcocaulon	4 » 8
Schmidtii	4 » 10
tetragona	3 » 15
trichacantha	3 » 15

Dasyliirion

acrotiche	8 à 25
glaucophyllum	5
gracilis	5

Duvalia

pallida	10
-------------------	----

Dyckia

rarifolia	5
---------------------	---

Echeveria

agavoides	8 à 60
alpina	4 » 10
brevifolia (Pachyphytum)	10 » 15
clavifolia	4 » 20
» cristata	10
coccinea	4 » 10
crassifolia	4 » 10
Desmetiana	5 » 10
farinosa	8 » 20
fusifera	6 » 15
glauca	4 » 8
gigantea glauca metallica	5 » 10
globosa	3 » 8
» var. cristata	5 » 15
» » extensa	4 » 6
Hookeri (Pachyphytum)	10 » 15
laurifolia	4 » 8
longifolia	3 » 10
metallica	4 » 25
» var. gibbiflora	4 » 20
micrantha var. macronata	4 » 8
mutabilis	4 » 7
oviferum (Pachyphytum)	10
perbella	5 » 10
peruviana minor	4 » 8
pruinosa	5 » 10


pubescens	3 à 10
retusa	3 » 10
Scheideckeri	4 » 10
secunda	4 » 6
setosa	5 » 15
spiralis	3 » 10
uniflorum	10 » 15
Weinbergii	4 » 10

Echidnopsis

cereiformis var. obscura	3 à 30
------------------------------------	--------

Euphorbia

alcicornis, Bak	5 à 300
australis (sarcostema)	5 » 30
Beaumieriana, Hook	10 » 25
bubalina, Bois	5 » 20
canariensis, L.	7 » 150
caput-Medusae, L.	
(syn. Commelini, D.C.).	10 » 75
cereiformis, L.	5 » 50
echinus, Hook	7 » 60
erosa, Willd.	7 » 10
fimbriatum	7 » 75
funalis	3 » 10
fructus-pini, Mill.	8 » 30
gardeniefolia	6 » 20
globosa, Sims	5 » 15
glomerata, Hort.	5 » 15
grandicornis, Goeb.	10
grandidens, Haw.	5 » 300
» var. variegata	6 » 200
heptagona, L.	6 » 60
hystrix, Jac.	8 » 15
» var. viridis	7 » 30
lactea, Haw.	8 » 10
Ledienii, Berg.	6 » 15
mamillaris L.	10 » 25
Mogador	6 » 15
neriifolia, L.	7 » 12
» var. cristata	25 » 75
officinarum, L.	8 » 60
Ornithopus, Jacq.	5 » 15
parvimamma, Boiss.	
(syn. serpentina, Haw.).	5 » 50
Pfersdorffii, Hort.	6 » 25
pendula, Boiss.	4 » 20
polygona, Haw.	7 » 200
polygonata	6 » 40
procumbens, Mill.	10
Rebuti, Hort.	7 » 25
resinifera, Berg.	6 » 10
(serpentina, Hort.) =	
parvimamma	5 » 50
Schimperi, Pressl.	6 » 15
similis, Berg.	15 » 100
splendens, Bojer	5 » 10
» var. parviflora, Hort.	5 » 15
stapelioides, Boiss.	5 » 15
submamillaris, Berger	5 » 15
tetragona, Haw.	6 » 40
triangularis, Desf.	6 » 300
uncinata, DC. (scolopendriae)	10 » 40
viperina, Berger	7 » 20
virosa, Willd.	8 » 100




Echinocactus denudatus paraguayensis, Var.



Echeveria retusa en fleurs.



Mamillaria longimamma, P.DC.



Echinocereus Rosei, W. et S.

Fourcroya

Bedinghausii	5 à 10
gigantea	5 » 10
Lindenii, à feuilles panachées	10 » 75

Gasteria

amoena	5 à 10
angulata	5 » 10
Boufeldii	4 »
cheilophylla	6 » 10
compacta	5 » 10
echinata	5 » 15
excavata	5 » 15
Guedneyi	7 » 15
Intermedia	5 » 10
laetepunctata	4 »
lingua	5 » 20
minima	5 » 10
obtusifolia	4 » 10
prolifera	5 » 10
sulcata	5 » 10
» fol. var.	8 » 20
verrucosa	10 » 20

Haworthia

altilinea	6 à 15
attenuata	7 » 15
cymbiformis	10 » 20
glabrata concolor	5 » 15
laetevirens	5 » 15
margaritifera var. granata (syn. semi-margaritifera)	5 » 20
pallida	5 » 10
recurva, laevior	7 » 20
retusa	6 » 20
tesselata	15 » 30
tetragona	8 » 25
turgida	7 » 15
virescens	4 » 10
viridis	5 » 10

Heurnia

primulina	10
Penzigii	10

Hechtia

argentea	4
viride rubra	4

Hoya

carnosa	5 à 15
imperialis	5 » 20

Kalanchoe

Felthamensis	4 à 10
flammea	4 » 10
Kirkii	3 » 6
Petitiana	3 » 6
Schimperiaana	4 » 6
somaliensis	3 » 10

Kleinia

amaniensis, Bayer	4 à 15
articulata, Haw.	3 » 15
cylindrica, Berg.	3 » 10
Grantii, Hook	4 » 10
Haworthii, DC.	7 » 15
odora, DC.	8 »
repens, Haw.	3 » 10

Mesembrianthemum

acinaciforme, L.	4 à 10
aloides, Haw.	5 » 12
× altilé, N.E. Br.	25 » 40
× × bellum, N.E. Br.	15 » 15
bicolor, Curtis	3 » 10
binum, N.E. Br.	10 » 15
Bolusii, Hook. fil.	5 » 25
Brownii, Hook. fil.	4 » 10
bulbosum, Haw.	3 » 10
caninum, Haw.	10 » 15
caulescens, Mill.	3 » 6
Caroli Schmidtii, Dtr. & Brg.	5 » 15
Cooperi, Hook. fil.	3 » 10
curviflorum, Haw.	4 » 8
De Laetianum, Dint	10 »
deltoides, Mill.	4 » 12
echinatum Ait	3 » 10
Ecklonis, Salm.	4 » 10
× ectipum, N.E. Br.	15 » 15
edule, L.	4 » 6
flexuosum, Haw.	3 » 10
glaucum, L.	4 » 10
hesperanthum, Dint & Berg.	5 » 10
heteropetalum, Haw.	3 » 10
hirtum, N.E. Br.	4 » 8
lacerum, Haw.	5 »
Lehmannii, Eckl. & Zeyh.	4 » 15
× leviculum, N.E. Br. (glebula, Schw.)	15 » 20
linguiforme, L.	4 » 15
» v. angustum, (Haw) Berg.	4 » 6
» » depressum, (Haw) »	4 » 7
lunatum, Wild.	4 » 10
» minor	3 » 10
magnipunctatum, Haw.	6 » 20
Mahonii, N.E. Br.	5 » 8
megarrhizum, Don	4 » 10
× meyeri, N.E. Br.	15 » 25
× minutum, N.E. Br.	15 » 20
× minutiflorum, N.E. Br.	15 » 25
multiceps, Salm.	6 » 10
nobile, Haw.	20 »
× obcordellum, N.E. Br. (syn. obconellum, Haw.)	15 » 15
× obmetale, N.E. Br.	15 » 15
pellanzii	4 » 8
perfoliatum, Mill.	5 » 10
polyanthum, Haw.	4 » 8
× × pseudotruncatellum, N.E. Br.	5 » 25
rhomboideum, Salm.	5 » 15
rigidicaule, Haw.	4 » 10
rostratum, L.	6 » 15
rubricaule, Haw.	3 » 10



Cereus Baxaniensis, Karw.



Cereus triangularis, Haw.



Crassula cordata.



Mamillaria crucigera, Mart.

× saxetanum, N.E. Br.	10 à 30
scabrum, L.	4 » 10
× scitulum, N.E. Br.	15 » 25
serratum, L.	3 » 6
simulans, Marl.	10 » 25
scapigerum, Haw.	7 » 20
× signatum, N.E. Br.	15 » 25
stellatum, Mill.	10 » 25
suavissimum, Dint.	5 » 10
subincanum, Haw.	3 » 10
× tantillum, N.E. Br.	15 » 25
tigrinum, Haw.	6 » 15
» var. superbum	8 » 20
× truncatellum, N.E. Br.	15 » 25
tuberosum.	25 » 40
tumidulum, Haw.	4 » 10
umbelliflorum, Jacq.	3 » 8
uncinatum, Mill.	3 » 10
vaginatum, Sam.	4 » 10
vulvaria	4 » 10

N.-B. × sont des conophyten) (mimicries).
× × sont des Lithops)

Monanthes

agriostaphis	4 à 8
brachycaulon	5 » 10

Petrophytes

polyphyllum	5 à 15
-------------	--------

Portulacaceen

Portulacaria afra	3 à 20
-------------------	--------

Rochea (Crassula)

falcata	4 à 30
pallida	8 » 15
rotundifolia	7 » 15

Sedastrum

ebracteatum	3 à 10
-------------	--------

Sedum

Adolphe	3 à 10
dendroideum	3 » 20
» cristata	5 » 25
Eichlamii	4 » 10
Palmeri	3 » 10
retusum	3 » 5
rhomboideum, variegata	3 » 15
Sieboldii, fol. var.	4 » 6
spatulifolium	3 » 6

Senecio

crassipes	5
pendula	10
scaposus	10 à 15

Stapelia

albicans, Spreng.	multiflora, Rust.
anguinea, Jac.	Munbyana, Rust.
angulosa, Dam.	muricata, Rust.
» var. Nemea, Dam.	mutabilis, Jacq.
atropurpurea, Salm.	Nopenackyi
Beffoniana, Schult	normalis, Lindl.
Charybdis, Rust.	planiflora, Jacq.
ciliolata, Tod.	purpurea, Dam.
clypeata, J. Donn.	quinquenervis, Schult.
conspurcata, Wild.	radiata, Rüst.
decora, Mass.	revoluta, Hort.
discolor, Tod.	rufescens, Rust.
divergens, N.E. Br.	rugosa, J. Donn.
geminata, Mass.	scutellata, Tod.
gigantea, N. E. Br.	stellata, St. Lug.
Frs. 10	tsoemoensis, N.E. Br.
hispida, Horn.	unguipetala
lunata, Sweet	Uranus, Rüst.
luxurians, Dam.	Uspenskyi, Rust.
maculosoides, N.E. Br.	variegata, L.
mermis	» var. atrata, (Tod) N.E. Br.
mirabilis, Rüst.	» hybrida
mixta, Rüst.	» var. marmorata (Jacq) N.E. Br.
» v. pentagona, Rust.	

La pièce Frs. 4 à 20

Sempervivum rustique

alpinum	Hookeri
anacampteros	Lamottei
arachnoideum	Lehmanni
arenarium	Mettenianum
atropurpurea	montanum
austriacum	murale
avernence	parviflorum
Bantiana	patens
Boissieri	piliform
Boutignyanum	Pittonii
Braunii	Pomelii
bryndis	Reginae Ameliae
calcareum	requinii
californicus	rubens
cornutum	rubicundum
comeli	rupestre
Doellianum	Schlehassei
dolomiticum	spinulosum
De Zermat	tectorum
Fauconnetii	tectorum bicolor
Ferrieri	tomayeri
fimbriatum	tomentosum
Funckii	triste
gandini	Verlat
heterotrichum	violaceum
Heuffeli	

La pièce Frs. 1,25



Pelecypora aselliformis, Ehrbg.



Mamillaria camptotricha, Dams.



Cephalocereus senilis, Pfeiff.



Ariocarpus Kotschubeyanus, K. Sch.

Sempervivum (Serre froide)

arboreum	3 à 10
balsamiferum	3 » 10
barbatum	3 » 10
coespitosum	3 » 10
glutinosum	3 » 10
Haworthii	3 » 10
hybridum	3 » 10
subcicladum	3 » 10
tabulacforme	5 » 15
velutinum	4 » 10
villosum	3 » 6

Trichocaulon

Keetmanshoopense	15
----------------------------	----

Umbilicus

chrysanthus	1,25 à 5
spinosus	3,— » 5

Urbinia

Purpusii	5 à 20
--------------------	--------

Urbino-Echeveria

glauca	4 à 8
Weingartii	4 » 8

Yucca

dactilifera	6
elata stricta	4
gigantea	6
pendula	50


25 plantes grasses bien assorties	Frs. 75
50 » » » »	» 175
100 » » » »	» 400

*Please note that I am the sole European Agent for **C. R. Orcutt** of San Diego, California, who has devoted many years to the botanical exploration of Mexico. Mr Orcutt is contributing to the Boyce Thompson Southwestern Arboretum, where experiments are being conducted with all plants of possible economic value for cultivation in arid regions, and **Cacti** are being especially studied. This Arboretum is affiliated with the Boyce Thompson Institution of Plant Research, endowed by its founder, Colonel William Boyce Thompson, with **six million dollars**, exclusive of the endowment of the Arboretum.*

FR. DE LAET, Contich

Enige vertegenwoordiger voor geheel Europa van
Einziger Vertreter für ganz Europa von
Seul représentant pour toute l'Europe de


C. R. ORCUTT, San Diego, California




Echinocereus chloranthus, ⁵/₂ Ruml.



Echinocactus minusculus, Web.



Echinocactus intertextus, Phyl.




Echinocactus horripilus, Lem.

Offre Spéciale


de

Plantes Originales d'Importation


	Francs belges
Ariocarpus, Scheidw.	
fissuratus, K. Sch.	20 — 50
furfuraceus, Thomps.	40 — 150
Kotschubeyanus, K. Sch.	20 — 60
Lloydii, Rose	20 — 100
retusus, Scheidw. Syn.: Anh. prismaticum, Lem. .	30 — 50
trigonus, K. Sch.	25 — 50
Cephalocereus, Pfeiff.	
senilis, Pfeiff.	25 — 500
Echinocactus, Lk. et Otto.	
asterias, Zucc.	40 — 200
Beguinii, Web.	20 — 100
bicolor, Gal.	15 — 100
» var. Bolansis, K. Sch.	20 — 100
» » Pottsii, S.-D.	30 — 75
» » tricolor, K. Sch.	20 — 100
capricornus, Dietr. var. major	20 — 75
» var. aurea (épines jaunes)	40 — 150
» » minor, Rge. et. Q.	20 — 100
» » senilé, Fric.	20 — 150
centeterius, Lem. (var.)	40 — 75
coptonogonus, Lem. var. major	40 — 100
corniger, P. DC.	15 — 60
» (var.) extra longues épines	30 — 200
erectrocephalus, B. & R. (Echinomastus)	20 — 150
flavovirens, Scheidw.	25 — 100
fossulatus, Scheidw. (syn. hexaedrophorus, Lem.) .	40 — 100
Froehlichianus, K. Sch. (var.)	40 — 75



Echinocactus Zacatecasensis, Rose,
var. *brevispina*.



Echinocactus Zacatecasensis, Rose,
var. *longispina*.



Coryphantha Palmeri, Fr.



Mamillaria Grahamii, Eng.

Gasseri, Cat. Gasser	Francs belges 20 — 75
Grusonii, Hildm. (épines jaune or, plantes d'ex- position)	300 — 700
horripilus, Lem.	20 — 100
ingens, Zucc.	50 — 300
» var. Visnaga, K. Sch.	200 — 300
intertextus, Phyl.	40 — 100
» var. dasyacantha, Eng.	50 — 125
leucacanthus, Zucc.	10 — 40
longihamatus, Gal. «	20 — 100
mandragora, Fric. (Knollenkaktus).	30 — 100
myriostigma, S.-D.	20 — 50
nidulans, Quehl.	40 — 125
obvallatus, P. DC.	15 — 50
pentacanthus, Lem.	15 — 40
pilosus, Gal.	75 — 200
porrectus, Lem.	25 — 40
Pringlei, Coult.	75 — 300
robustus, Lk. et Otto.	40 — 75
Scheeri, S.-D.	60 — 100
setispinus, Eng.	20 — 60
Simpsonii, Eng.	20 — 50
tetraxiphus, Otto, (var.)	15 — 75
Texensis, Hopff.	30 — 80
» var. Gourgensii Cels	40 — 100
unguispinus, Eng.	30 — 200
» var. Trollietii, Reb.	40 — 200
violaciflorus, Quehl.	30 — 75
Williamsii, Lem.	15 — 75
Wislizeni, Eng.	50 — 500
Zacatecasensis, Rose var. brevispina	20 — 75
» » » longispina	20 — 75

Echinocereus, Eng.

chloranthus, Rümpl.	20 — 60
dasyacanthus, Eng.	20 — 75
De Laetii, Gürke.	15 — 75
enneacanthus, Eng. (spec. Monterey)	15 — 30
Fitchii, Orc.	30 — 75
Leonensis, Maths. (var.)	10 — 25
Montereyensis, Orc.	50 — 150
Oliviae, Rose.	25 — 60
pectinatus, Eng. (var.)	20 — 80



Echinocactus Haselbergii, Hg. Jr.



Mamillaria candida, Scheidw.



Mamillaria spinosissima, Lem.



Mamillaria senilis, Lodd.


pectinatus, var. castanea, Eng.	Francs belges 30 — 60
» » rigidissima, Eng.	20 — 40
pentalophus, Lem.	10 — 30
Rosei, W. & S.	30 — 100
sarisophora, Rose.	30 — 60
stramineus, Rümpl.	25 — 60

Leuchtenbergia, Hook. et Fisch.


principis, Hook. et Fisch.	50 — 150
------------------------------------	----------

Mamillaria, Haw.

asterias, Cels.	25 — 60
candida, Scheidw. var. rosea, S.-D.	20 — 75
carnea, Zucc.	20 — 150
centricirrha, Lem. var. recurva, K. Sch.	15 — 30
ceratites, Quehl.	20 — 60
chionocephala, J. A. Purp.	25 — 150
conoidea, P. DC.	15 — 40
cornifera, P. DC. (var.)	20 — 60
daemonoceras, Monv.	20 — 75
dealbata, Otto.	20 — 150
difficilis, Quehl.	15 — 75
elegans, P. DC.	20 — 75
echinoidea, Quehl (syn. glanduligera, Dietr.)	20 — 75
elephantidens, Lem.	30 — 75
formosa, Scheidw.	20 — 100
gladiispina, Böd.	25 — 75
Grahamii, Eng.	40 — 75
grandiflora, Otto.	20 — 40
Heyderi, Mühlenpf. var. applanata, Eng.	20 — 50
lasiandra denudata Cat. Hg. & Schm.	10 — 40
lenta, Brandeg.	10 — 75
Leona, Pos.	20 — 75
Lloydii, Rose (Neomamillaria)	20 — 75
macromeris, Eng.	15 — 50
meonacantha, Eng.	20 — 50
micromeris, Eng.	15 — 25
» var. cristata	60 — 300
» » fungifera	10 — 40
» » Greggii, Eng.	20 — 200
» » lutea	20 — 100
mutabilis, Scheidw.	40 — 75



Mamillaria hidalgensis, J. A. Purp.



Mamillaria retusa, Pfeiff.



Echinocactus Beguinii, Web.



Mamillaria echinoidea, Quehl.

	Francs belges
mystax, Mart.	30 — 200
Nickelsiae, Kath. Brand.	15 — 50
Ottonis, Pfeiff. (var.)	50 — 150
pectinata, Eng. (var.)	15 — 40
pseudo-echinus Böd.	25 — 40
pseudo-perbella, Quehl.	20 — 50
retusa, Pfeiff.	30 — 75
rhodantha, Lk. et Otto.	10 — 50
» var. crassispina, K. Sch.	15 — 40
» » Pfeifferi, K. Sch.	10 — 20
Runyonii, Rose	15 — 40
scolymoides, Scheidw. de Pachuca	20 — 75
sempervivi, P.D.C.	30 — 40
spinosissima, Lem.	15 — 40
» var. sanguinea, Hge. Jr.	20 — 50
sphacelata, Mart.	10 — 30
strobiliformis, Mühlpf. var. durispina, Quehl.	20 — 60
uncinata, Zucc.	15 — 40
valida, Web.	40 — 125
viridiflora, Fric. (Fobea).	15 — 60
Coryphantha Palmeri (var.)	15 — 50
» » var. Jaumavei, Fric.	20 — 75

Obregonia, Fric.

Denegrii, Fric.	75 — 100
-------------------------	----------


Pelecycphora, Ehrbg.

aselliformis, Ehrbg.	20 — 60
pectinata, K. Sch.. . . .	20 — 60

Agave

Victoriae Reginae, T. Moore.	20 — 60
--------------------------------------	---------







Mamillaria elegans, P.DC.



Mamillaria lenta, Brandeg.



Mamillaria Lloydii, Rose.




Echinocereus stramineus, Rumpl.

Offre spéciale de quelques plantes rares et/ou de belle culture


N°			Dimensions en centimètres					PRIX Frs. belges
			greffé ×	hauteur	largeur	diam.	nombre de têtes	
1	Echinocactus	Wislizeni, Eng.		17		26		600
2	Pilocereus	foveolatus, Lab.		50		6		250
3	Echinocactus	myriostigma, S.-D.		30		19		300
4	Pilocereus	Strausii, Heese		45		5½		150
5	Echinocactus	Grusonii, Hildm.		20		26		500
6	»	ingens, Zucc. v. Visnaga, K. S.		11		15		300
7	Echinocereus	paucispinus, Rumpl.	×	16		6		75
8	Echinocactus	castaneoides, Cels.	×	26		6		100
9	»	corniger, P.DC.		16		23		400
10	Mamillaria	rhodantha, Lk. & Ot. v. Pfeifferi, K. S.		26		8		100
11	Echinocactus	setispinus, Eng.	×	12		10		75
12	»	pilosus, Gal.		14		17		300
13	Mamillaria	Kunzeana, Böd. & Q.		12		15	24	75
14	»	spec. nova n° 1376 (Orcutt). .		11		9		200
15	Echinocactus	Beguinii, Web.		12		9		100
16	»	Graessneri, K. Sch.	×	14		11		400
17	»	bicolor, Gal.		11		9		75
18	»	submammulosus, Lem.	×	10		11		250
19	Mamillaria	Parmentieri, Otto		11		16	10	200
20	Echinocactus	acutissimus, Ot. & Dietr. var. cristata	×	14	17			300
21	»	capricornus, Dietr. var. senilé, Fric.		13		11		150
22	»	deminutes, Gurk. (syn. Eps. deminuta, Web.)		15		15	25	200
23	Leuchtenbergia	principis, Hook. & Fisch. . .		20		20		300
24	Echinocactus	electracanthus, Lem.		13		13		200
25	Mamillaria	valida, Web.		13		12		150
26	»	spinosissima, Lem.		22		7		100
27	Echinocactus	minusculus, Web.	×	14		14	23	200
28	Mamillaria	spinosissima, Lem. var. purpurea		11		6		75
29	»	crucigera, Mart.		10		7		100
30	Echinocactus	nidulans, Quehl.		9		12		100
31	»	ingens, Zucc.		10		16		250
32	Mamillaria	chionocephala, J. A. Purp. . .		11		11		150
33	»	uncinata, Zucc.		9		7		60
34	Echinocereus	pectinatus, Eng. (var.) . . .		13		6		50
35	Echinocactus	Pfeifferi, Zucc.		14		14		400
36	Mamillaria	De Laetiana, Quehl. (echt) . .	×	9		6½		200




Echinocactus unguispinus, Eng.



Echinocactus erectocephalus, Br.



Echinocactus wislizeni, Eng.



Mamillaria difficilis, Quehl.




Mesembrianthemum Bolusii, Hook. Fil.



Mesembrianthemum magnipunctatum, Haw.



Agave Victoriae Reginae, T. Moore.




Mesembrianthemum simulans, Marl.

Offre spéciale de quelques plantes rares et/ou de belle culture

N°			Dimensions en centimètres				PRIX Fr. belges
			greffé ×	hauteur	largeur	diam. nombre de têtes	
37	Mamillaria	candida, Scheidw. v. rosea, S.-D.		8		9	75
38	Echinocereus	Fitchii, Orc.		8		10 3	100
39	Echinocactus	coptonogonus, Lem. var. major		8		10	100
40	»	Gasseri, Cat. Gasser.		7		9	75
41	Mamillaria	dolichocentra, Lem.		8		9	50
42	»	pseudo-perbella, Quehl.		9		7 ½	75
43	Echinocactus	Leninghaussii, K. Sch.		8		5 ½	60
44	Mamillaria	meonacantha, Eng.		8		9	50
45	Echinocactus	multiflorus, Hook. var. Parisien- sis, K. S.	×	7		11	175
46	»	Zacatecasensis, Rose		6		8 ½	100
47	Mamillaria	elegans, P.DC.		6 ½		6	75
48	Echinocactus	Williamsii, Lem.		7		6	60
49	»	myriostigma, S.-D. (hybr.) . . .		8		8	75
50	»	brachyanthus, Gurke	×	7		8	100
51	Mamillaria	plumosa, Web.	×	5		6 3	60
52	Echinocactus	Sellowii, Lk. & Otto, var. turbi- natus, Arech	×	7		7	100
53	Mamillaria	Leona, Pos.		10		4	50
54	»	strobiliformis, Mühl. var. duris- pina, Q.		7		10 8	100
55	Echinocactus	microspermus, Web.	×	8		7	100
56	»	ornatus, P.DC. var. glabrescens, Web.		7		8	125
57	Echinopsis	rhodotricha, K. Sch.		8		8	40

N. B. — Contre envoi de 5 francs, 1 Gm., 1 sh. j'envoie deux photographies, l'une représentant les Nos 1 à 19; l'autre les Nos 20 à 57.





COLIS-RÉCLAMES



J'expédie **FRANCO** vers tous les pays une collection bien assortie de 10 cactées :

1°	en variétés courantes		pour	37.50	Francs
2°	»	premier choix	»	50.—	»
3°	»	extra choix (variétés d'élite)	»	75.—	»

L'expédition se fait seulement **APRÈS** réception de l'argent par mandat-poste, chèque ou billets de banque.

Les commandes contre remboursement ne seront pas exécutées pour ce qui concerne ces colis-réclames.

Pour visiter mon établissement, prendre à Anvers à la Gare Centrale le tram N° 15 ou à la place de Meir le tram N° 7 jusqu'à VIEUX DIEU, d'où part un autobus tous les quarts d'heure pour Contich.

L'établissement est strictement fermé les dimanches et jours de fêtes, ainsi que du 10 au 14 juillet, le 21 juillet, du 24 au 27 septembre et le 11 novembre.

Om mijne kweekerij te bezoeken, neemt in Antwerpen aan Centraal Station tram N° 15 of op de Meir plaats tram N° 7 tot OUDE GOD, vanwaar alle kwaart uren een autobus naar Contich vertrekt.

De kweekerij is streng gesloten op Zon- en feestdagen, als ook van 10 tot 14 Juli, op 21 Juli, van 24 tot 27 September en op 11 November.

Um die Gärtnerei zu besuchen, benutzt man in Antwerpen am Hauptbahnhof Tram N° 15 oder auf dem Place de Meir Tram N° 7 bis OUDE GOD (Vieux Dieu), von wo alle Viertelstunde ein Autobus nach Contich abfährt.

Die Gärtnerei ist bestimmt geschlossen alle Sonntage und Festtage, wie auch vom 10. bis 14. Juli, am 21. Juli, vom 24. bis 27. September und am 11. November.

To visit, take at Antwerp Central Railway Station Tram N° 15 or at the Place de Meir Tram N° 7 to VIEUX DIEU (Oude God), whence every 15 Minutes is an Autobus for Contich.

The Nursery is open all the year, except on the 10, 11, 12, 13, 14 and 21 July, 24, 25, 26, 27 September and 11 November.

- 1896 ANVERS — 1^{er} Prix, médaille d'or et certificat de belle culture.
- 1897 ANVERS — Deux premiers prix, une médaille d'or, une médaille de vermeil et plusieurs certificats de belle culture.
- 1898 GAND — XIV^e Exposition internationale d'horticulture, trois seconds prix.
- 1899 GAND — (Mont-St-Amand, L'Union) — Trois premiers prix, deux seconds prix, une œuvre d'art et plusieurs médailles.
- 1899 ANVERS — 3^e Centenaire de la naissance d'Antoine Van Dyck — Exposition internationale d'horticulture, 1^{er} prix et médaille d'or.
- 1900 ANVERS — Deux premiers prix. Médaille d'or.
- 1901 HAMBOURG — Médaille d'or.
- 1903 LONDON — Temple Show. Deux médailles.
- 1903 GAND — XV^e Exposition internationale d'horticulture, trois premiers prix et un second prix.
- 1903 GRONINGEN — Médaille d'argent.
- 1903 OSTENDE — 1^{er} Prix et diplôme de médaille d'or.
- 1904 LONDON — Temple Show. Deux médailles.
- 1904 DUSSELDORF — Internation. Kakteen und Succulenten-Spezial-Ausstellung Erster Ehrenpreis, baar Mark 1600.
- 1905 WIEN — Internationale Botanische Ausstellung. Erster Preis und Ehren-diplom.
- 1906 ANVERS — Premier prix.
- 1906 LILLE — Premier prix.
- 1907 MANNHEIM — Deux premiers prix.
- 1907 LONDON — Gr. Banksian silver medal.
- 1908 VAREZE (Italie) — Août. Premier prix. Médaille du Ministère de l'agriculture.
- 1908 GAND — XVI^e Exposition internationale d'horticulture, 6 premiers prix et médailles d'or.
- 1910 BRUXELLES — Grande Exposition internationale d'horticulture 30 Avril-3 Mai, quatre premiers prix et deux seconds.
- 1910 HAARLEM — 4-12 Mai. Premier prix, médaille d'or. Second prix, médaille d'argent.
- 1910 BRUXELLES — Grande Exposition internationale 29 Octobre-2 Novembre, premier prix.
- 1911 FLORENCE — Deux premiers prix.
- 1913 GAND — XVII^e Exposition internationale d'horticulture, 2 médailles d'or.
- 1915 HAARLEM — Médaille d'or.
- 1916 LEIDEN — Grande médaille de vermeil.
- 1920 FLORALIES ANVERSOISES — Objet d'art avec félicitations du jury et médaille d'or.
- 1923 FLORALIES GANTOISES — XVIII^e Exposition internationale d'horticulture, quatre premiers prix et un second.